



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Центральный территориальный отдел

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«27» марта 2024г., 17 час. 00 мин.

Саратовская область, Красноармейский р-н, с. Бобровка, ул. Речная, д.10

Мною, старшим специалистом первого разряда Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Камышовой Г.И. при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Бобровка Красноармейского района Саратовской области» (МБДОУ «Детский сад с. Бобровка»), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Бобровка, ул. Речная, д.10.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Кровля здания протекает: в коридоре, комнате медицинского осмотра следы протекания, стены и потолки имеют дефекты, следы поражения грибком, штукатурка отслаивается и осыпается; в туалетной комнате для детей пол не ровный, имеет дефекты, не зафиксирован линолеум, в результате чего нарушены требования ст.24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах, в результате чего нарушены требования п. 1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Требуется ремонт (замена) аварийных оконных блоков в помещениях учреждения (кроме спального помещения), ветхость оконных рам не позволяет предусматривать организацию проветривания помещений и проведение влажных уборок между рам, что является нарушением ст. 24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- На момент проверки на пищеблоке и к моечным ваннам в групповой подача воды осуществлялась крайне не эффективно, в результате чего нарушены требования ст.24, ст.28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Допускается зашторивание окон в спальнях помещений не во время сна детей, что не обеспечивает инсоляцию помещения, в результате чего нарушаются требования ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.4.13, п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- В ходе проведения мероприятий по контролю в результате проведенных экспертиз (экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Петровском районе» № 233 от 22.03.2024г.) установлено, что 10-ти дневное меню, предназначенное для питания детей возрастной категории с 3 до 7 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по распределению в процентном соотношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи (табл. 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); по расчетной калорийности представленного рациона (п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); в примерном меню организатора питания не соблюдены требования табл. 1 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с учетом потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах для детей возрастной группы с 3 до 7 лет; не указано

среднее значение за цикл (белков, жиров, углеводов, калорийность) (п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20); в меню не включены витаминизированные напитки промышленного выпуска для дополнительного обогащения рациона питания микронутриентами детей с 3 до 7 лет (п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в результате чего нарушены требования п. 2 ст. 17, п.1 ст. 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 8.1-8.1.2.3, 8.1.4-8.1.6, 8.2, 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п.2.2-2.6.4 МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся образовательных учреждений»;

- Фактический рацион питания формируется без соблюдения требований по содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей, так не выдерживаются рекомендуемые среднесуточные нормы питания по основным продуктам (недостаточно творога, яйца), что является нарушением требований ст. 17 п.2 и ст. 28 п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.8.1- 8.1.2.1, 8.1.2.3, 8.1.4-8.1.6, 8.2, 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- В моечной пищеблока и буфетной отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств, в результате чего нарушены требования ст.28, п.1 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 3.10, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.5.11 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений учреждения (отсутствует договор и акты выполненных работ на 2024г.), в результате чего нарушены требования п.1 ст. 28, п.п.1, 3 ст.29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52–ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

1. Провести ремонт кровли здания и мероприятия по ремонту помещений (коридор, комната медицинского осмотра) учреждения: внутреннюю отделку стен, потолков и полов предусмотреть без щелей, трещин, деформаций; поверхности должны быть выполнены из моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции; все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. На отопительные приборы установить защитные экраны, исключающие ожоги и другие возможные травмы детей. в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Провести ревизию, а при необходимости и замену пришедших в негодность оконных блоков: конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений; остекление окон выполнить из цельного стекла, не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, в соответствии с требованиями п. 2.7.2, 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел 6 таб.6.12 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
4. Провести ревизию, а при необходимости и ремонт/замену системы водоснабжения (моечные ванны групповой, пищеблок) в соответствии с требованиями, предъявляемых к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, и в соответствии с п.п. 2.6.1-2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; обеспечить достаточную и бесперебойную подачу воды во все помещения учреждения;
5. Окна помещений оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника; зашторивание окон в спальнях помещений проводить во время дневного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещений, в соответствии с требованиями п.п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Для обеспечения здоровым питанием детей дошкольного возраста разработать меню с учетом физиологических норм суточной потребности детей в пищевых веществах, с соблюдением требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ, а так же с учетом потребности в витаминах и минеральных веществах; в целях профилактики недостаточности микронутриентов использовать в питании детей пищевые продукты, обогащенные микронутриентами; витаминные напитки готовить в соответствии с прилагаемыми инструкциями, в соответствии с требованиями п.п. 8.1, 8.1.2, 8.1.2.3, 8.1.4-8.1.6, 8.2, 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7. В моечной пищеблока и буфетной иметь инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств; рабочие дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией по их приготовлению и применению перед непосредственным их применением; для обработки посуды и инвентаря использовать моющие и хлорсодержащие препараты, разрешенные для использования в детских учреждениях; для дозирования моющих и обеззараживающих средств иметь мерные емкости, в соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 3.10, 4.5, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 5.7, 5.11 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
8. Организовать проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации, в соответствии с требованиями 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад с. Бобровка», расположенного по адресу: Саратовская обл., Красноармейский р-н, с. Бобровка, ул. Речная, д.10

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Центральный территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 78 или на эл. адрес: krsrpn@yandex.ru тел./факс (50)2-27-39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист
Центрального ТО
Саратовской области

(подпись)

Камышова Г.И.

С предписанием ознакомлен(а) заведующий МБДОУ «Детский сад с. Бобровка» Семенова И.Т.

"27" марта 2024г.

(Семенова И.Т.)

Предписание направлено по адресу: _____